



① VOORBEREIDEN ② BEHANDELEN ③ ONDERHOUDEN

MASTER LAKSYSTEEM ASSORTIMENT NEDERLAND



MASTER LAKSYSTEEM

Sneldrogend, gemakkelijk
aan te brengen en
superieure prestaties



Volledig assortiment

Het Master Lakstelsysteem van WOCA is een complete oplossing die is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van professionele vloerdeskundigen. Het Master Lakstelsysteem omvat:

- Master Fillers - voor het opvullen van voegen en gaten bij vloerdelen en tapisparket
- Master Primers - voor het verzadigen van oppervlakken en verminderen van kantenverkleefing vóór het lakken
- Master Lakken - ontwikkeld en geoptimaliseerd voor verschillende omgevingen en belastingen
- Master Cleaner en Master Care - voor verzorging en reiniging, om het oppervlak er lang mooi uit te laten zien

Droogt snel

WOCA Master Lakken zijn sneldrogende lakken op waterbasis, ongeacht of u werkt met een 2K verharder. De eerste laag top lak moet worden aangebracht als de primer droog is. Schuren en stofzuigen kan na enkele uren worden uitgevoerd, waarna de laatste laag top lak kan worden aangebracht. Het behandelde gebied kan na een korte tijd in gebruik worden genomen en is na enkele dagen volledig doorgehard voor normaal gebruik. De exacte droogtijden zijn afhankelijk van de verschillende gebruikte lak, kamertemperatuur en luchtvochtigheid. U dient daarom de gebruiksaanwijzing te lezen zoals aangegeven op het label of het technische productblad.

Eenvoudig aan te brengen

De lakken hebben een uitstekende vloeïng en binding en zijn gemakkelijk aan te brengen met een roller, zonder speciaal gereedschap. Master Lakken zijn sneldrogend en gemakkelijk te schuren tussen de lagen voordat de laatste laag wordt aangebracht.

Superieure prestaties

WOCA Master Lakken hebben cross linking-technologie waardoor een slijtvaster oppervlak wordt geproduceerd in vergelijking met soortgelijke producten op de markt. Voor betere resultaten in gebieden met veel verkeer gebruikt u MASTER RD-2K Lak, die is ontwikkeld om bestand te zijn tegen sterke slijtage in openbare ruimtes, zoals gangen met constant verkeer. Master lakken zijn niet alleen slijtvast, maar ook zeer goed bestand tegen chemicaliën. De lakken zijn getest tegen elke denkbare vorm van dagelijks gebruik, zoals gemorste koffie, rode wijn, cola, wasmiddelen, olie en vet.

Prachtige eindresultaten

Het complete assortiment lakken, gecombineerd met een traditionele, lichte of onbehandelde look, maken WOCA Master Lakken een aantrekkelijke optie voor veel verschillende omgevingen. De gelakte oppervlakken kunnen er in de loop van de tijd geweldig uit blijven zien, op voorwaarde dat de juiste verzorgings- en reinigingsproducten worden gebruikt. Master Cleaner verwijdert effectief vuil voor de dagelijkse reiniging. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met WOCA Intensiefreiniger. Gelakte oppervlakken die onderhevig zijn aan veel verkeer kunnen na verloop van tijd minder aantrekkelijk worden door microscopische krassen veroorzaakt door kleine steentjes en vuil. Dit proces kan worden verminderd met behulp van WOCA Master Care, een polish die krassen egaliseert en de gelakte oppervlakbehandeling opfrist.

Het Master Lakstelsysteem is uw garantie voor een langdurig mooi resultaat.

VOORBEREIDEN

Schuren

Indien noodzakelijk: Voegenkit

Schuren

BEHANDELEN

WOCA MASTER primer

1. Een laag MASTER Lak

Schuren

2. Een laag MASTER Lak

**Optioneel
3. Een laag MASTER Lak**

ONDERHOUDEN

REGELMATIG SCHOONMAKEN

PERIODIEK ONDERHOUD



VOEGENKIT - VOORBEREIDEN

MASTER FILLER AQUA

Voegenkit op waterbasis voor houten vloeren

Master Filler Aqua is een dikke, gemakkelijk te schuren voegenkit op waterbasis voor voegen, gaten en scheuren in houten parketvloeren in bijv. mozaïek- of visgraatpatronen. De voegenkit geeft een uniforme afwerking, is uiterst gemakkelijk om mee te werken en zal niet barsten omdat het elastisch is en met het hout mee beweegt.

- Voegenkit op waterbasis
- Makkelijk te schuren na uitharding
- Geurloos en elastisch

PRODUCTINFORMATIE

VERDUNNER	Op waterbasis
VERBRUIK	15-20 m ²
VERPAKKING	5 L
DROOGTIJD	60 min
GEREEDSCHAP	Roestvrij stalen spatel



PRIMER - BEHANDELEN

MASTER BASE PRIMER NATUREL & EXTRA WIT

Houtprimer tegen doortekening en kantenverkleving.

Base Primer is een dik vloeibare houtprimer op waterbasis die gemakkelijk schuurt. Base Primer verzegelt het hout en reduceert het doortekenen van inhoudsstoffen en kantenverkleving en is bedoeld voor onbehandelde of geschuurde houtoppervlakken. Door zijn snelle droogtijd is het product een aantrekkelijke basisprimer in combinatie met andere WOCA vloerlakken. **Base Primer Extra Wit is een witte variant die het uiterlijk van het hout lichter maakt voor een meer "Scandinavische" uitstraling.**, of als primer voor het gebruik van Floorpaint wit.

- Reduceert kantenverkleving en doortekening
- Snel drogend
- Economisch in gebruik

PRODUCTINFORMATIE

VERDUNNER	Op waterbasis
VERBRUIK	8-12 m ²
VERPAKKING	5 L
DROOGTIJD	1-2 uur
GEREEDSCHAP	Lakrol





LAK - BEHANDELING

MASTER OPTIMA LAK

De allround alleskunner

Master Optima Lak is een sneldrogende vloerlak op waterbasis, ontwikkeld om het hout een duurzaam en bestendig oppervlak te geven. Het hoge gehalte aan vaste stoffen verkleurt het hout licht en geeft het oppervlak een rijke en volle uitstraling. De lak is gemakkelijk aan te brengen en heeft een goede weerstand tegen water en chemicaliën, waardoor deze ideaal is voor kantoren en andere commerciële ruimtes met matig verkeer. Deze lak voor binnen wordt op een eenvoudige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel binnenklimaat.

- Binnenhuis keurmerk
- Sterk en krasvast
- Breed toepasbaar



PRODUCTINFORMATIE

GLANSNIVEAU	Mat/glansniveau ≈ 10 Zijdemat/glansniveau ≈ 20 Zijdeglans/glansniveau ≈ 40 Glanzend/glansniveau ≈ 70
DUURZAAMHEID	***
VERBRUIK	8-10 m²
VERPAKKING	5 L
OPBOUW	1 x Primer + 2 x Master Optima Lak

DROOGTIJD

GESCHUURD	1-3 uur
VOORZICHTIG GEBRUIK	5 uur
VOLLEDIG HARD / AF TE DEKKEN	7 dagen

MASTER RD-2K LAK

Als het echt sterk moet zijn

Master RD-2K Lak is een tweecomponenten sneldrogende vloerlak die werkt met een isocyanaatvrije cross-linking verharder, die de volgende dag opnieuw te gebruiken is na het mengen. Het is bedoeld voor openbare ruimtes met intens zwaar verkeer, zoals kantines en trappen, vanwege zijn uitzonderlijk sterke bescherming, hoge slipweerstand en extreme weerstand tegen zwarte schoenstrepen, krassen en vlekken. De lak is helder van kleur en behoudt de lichte uitstraling van het hout. Deze lak voor binnen wordt op een eenvoudige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel binnenklimaat.

- Voor zeer intensief belopen ruimtes
- Volgende dag opnieuw te gebruiken
- Binnenhuis keurmerk



PRODUCTINFORMATIE

GLANSNIVEAU	Mat/glansniveau ≈ 10 Zijdemat/glansniveau ≈ 20
DUURZAAMHEID	*****
VERBRUIK	8-10 m²
VERPAKKING	5 L + 100 ml Master 2K Hardener
OPBOUW	Master Primer + 2 x Master RD - 2K Lak

DROOGTIJD

GESCHUURD	1-3 uur
VOORZICHTIG GEBRUIK	5-6 uur
VOLLEDIG HARD / AF TE DEKKEN	5 dagen

LAK - BEHANDELING



MASTER INVISIBLE 2K LAK

VOOR EEN NATUURLIJKE, ONBEHANDELDE UITSTRALING

Invisible 2K Lak is een hoogwaardige matte vloerlak op waterbasis die speciaal is ontwikkeld wanneer een lichte, onbehandelde uitstraling gewenst is. De lak is op basis van een polyurethaan bindmiddel, dat het oppervlak de textuur van nieuw geschuurd hout zal geven. Het toe te voegen verhardingsmiddel is een isocyanaat-vrije verharder, die de volgende dag opnieuw te gebruiken is na het mengen. De lak heeft het milieukeurmerk binnenklimaat en biedt dus een goede werkomgeving tijdens het aanbrengen en draagt ook daarna bij aan een comfortabel binnenklimaat.

- Ultra matte onzichtbare uitstraling
- Volgende dag opnieuw te gebruiken
- Extreem slijtvast



Uitstraling

NEUTRAAL UITERLIJK

Geeft het hout een modern, mat en onbehandeld uiterlijk.



eco

KEURMERK BINNENKLIMAAT

Zorgt voor een goede werkomgeving tijdens het aanbrengen. Is niet schadelijk voor de luchtkwaliteit binnenshuis. Op waterbasis.



onderhouden

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Kan worden gereinigd en onderhouden met WOCA producten voor gelakte oppervlakken.

PRODUCTINFORMATIE	
GLANSNIVEAU	Ultramat/glansniveau ≈ 5
DUURZAAMHEID	***
VERBRUIK	8-10 m ²
VERPAKKING	5 L + 100 ml Master 2K Hardener
OPBOUW	3 x Master Invisible 2K Lak
DROOGTIJD	
GESCHUURD	1-3 uur
VOORZICHTIG GEBRUIK	12 uur
VOLLEDIG HARD / AF TE DEKKEN	8 dagen





REGELMATIG SCHOONMAKEN

MASTER CLEANER

Voor lak-, PVC- en laminaatvloeren

Master Cleaner is uitermate geschikt voor het reinigen van alle PVC-, laminaat en gelakte oppervlakken. De reiniger verwijdert grondig vuil en aanslag, bovendien wordt het oppervlak versterkt en is het beter bestand tegen vloeistoffen. Aangezien de reiniger geen film achterlaat, is het uitermate geschikt voor oppervlakken die regelmatig moeten worden gereinigd.

- Efficiënte verzorging en reiniging
- Zorgt voor een sterker, bestendiger oppervlak
- Snelle, eenvoudige verwerking
- IBR-gecertificeerd



PRODUCTINFORMATIE

PH-WAARDE	9,5-10,5
MENGVERHOUDING	1:40
VERPAKKING	1 L
VERBRUIK	
DROOGTIJD	30 min
GEREEDSCHAP	Emmer, dweil of doek

PERIODIEK ONDERHOUD

MASTER CARE

Voor lak-, PVC- en laminaatvloeren

Voor de verzorging van uw PVC, laminaat of gelakte vloeren met WOCA Master Care. Dit onderhoudsproduct werkt kleine krassen weg, verbetert de duurzaamheid van het oppervlak en biedt een efficiënte bescherming tegen slijtage. Hierdoor verlengt u de levensduur van de oppervlaktebescherming. Aangezien Master Care geen dikke lagen achterlaat, kunt u het product naar behoefte gebruiken. **Master Care is ook verkrijgbaar in een extra matte variant voor het opfrissen van ultra matte vloerlakken.**

- Behandeling om vloeren op te frissen
- Verlengt de levensduur van de vloer
- Beschermt tegen slijtage en krassen
- Eenvoudig in gebruik
- IBR-gecertificeerd



PRODUCTINFORMATIE

PH-WAARDE	≈ 8
MENGVERHOUDING	Onverdund, klaar voor gebruik
VERPAKKING	1 L
VERBRUIK	Circa 60 m²/L
DROOGTIJD	60 min
GEREEDSCHAP	Emmer, dweil of doek



Verdeler:

